Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»
г. Ялуторовск

АКТ

работы санитарной комиссии
МАОУ «СОШ №3» от 15.09.2026

Комиссия в составе:

- Пайвина Н.Н., курирующая валеологическое направление ОО– член комиссии;
- Губанов О.С, заведующая хозяйством МАОУ «СОШ №3» – член комиссии;
- Железовская Л.А. , фельдшер ГБУЗ ТО «Областная больница №23» – член комиссии

в присутствии: Бабушкиной Ольги Ивановны (заведующей производством)

Время проведения проверки: с 13.00 до 13.30

Цель проверки: контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объекте пищеблока МАОУ «СОШ №3».

В ходе проверки комиссией произведён осмотр помещений пищеблока, оборудования, инвентаря, посуды, проверены документы и ведение журналов. По результатам проверки установлено, что состояние пищеблока в целом соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

№	Критерий проверки	Нормативное основание	Отметка (соответствует / не соответствует)
1	Помещения чистые, без загрязнений	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 14–21	соответствует
2	Оборудование исправно, техобслуживание по графику	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 42–44	соответствует
3	Холодильное оборудование исправно, термометры есть, журнал температур ведётся	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 42–43	соответствует
4	Маркировка инвентаря («сырые», «готовые», «овощи» и т. д.)	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 44	соответствует
5	Разделочный инвентарь промаркирован, хранится правильно	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 44	соответствует
6	Посуда без сколов и трещин	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 46	соответствует
7	Персонал в чистой спецодежде, головной убор, бейдж	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 57–59	соответствует
8	Медкнижки действительны (проверка дат)	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 34	соответствует
9	Журнал здоровья ведётся ежедневно	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 57–59	соответствует
10	Моечная ванна исправна, моющие/дезсредства сертифицированы	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 22–28	соответствует

11	Бактерицидные облучатели в рабочем состоянии, журнал учёта	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 14–21	соответствует
12	Продукты на стеллажах, товарное соседство, сроки годности	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, пп. 40–41	соответствует
13	Влагомер/гигрометр в складском помещении есть, показатели в норме	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 41	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

По результатам проверки установлено, что состояние пищеблока МАОУ «СОШ №3» соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18.

Нарушений санитарно-эпидемиологических требований не выявлено.

Члены комиссии: _____ / Пайвина Н.Н., /

_____ / Губанов О.С /

_____ / Железовская Л.А. /

Ознакомлен(а): _____ / _____

(заведующий производством)/

Дата: «15» сентября 2026 г.